

Inhaltsanzeige

Einleitung [41-58]

Tab.

1. Sitz der Krankheit [S. 59-61]
 - I. Oertliche Krankheit
 - β . Symptome
 - b. Organische, mechanische Krankheit
2. Charakter der Lebensäußerung [S. 61-67]
 - I. Asthenie
 - b. Asthenisch nervöse Konstitution
 - c. Organische Schwäche
 - d. Verwundbarkeit
 - II. Sthenie
 - b. Sthenisch phlogistische Konstitution
 - III. Verkehrte Lebensäußerung
3. Verminderte Kraftäußerung [S. 67-73]
 - I. Entkräftung
 - II. Unterdrückung der Kräfte
 - b. Ermüdung
 - III. Nervenschwäche
 - β . Hypersthenie
 - b. Starke Nerven
4. Charakter des Fiebers [S. 73-76]
 - I. Sthenisches Fieber
 - II. Asthenisches Fieber
5. Typus des Fiebers [S. 76-80]
 - I. Wechselfieber
 - β . Nervenfieber, Folgefieber
 - II. Anhaltendes Fieber
6. Hauptarten des Fiebers [S. 80-86]
 - I. Entzündliches Fieber
 - b. Einfaches Reitzfieber
 - II. Faulfieber

Tab.

- b. Synochus
- III. Nervenfieber
7. Spielarten des Fiebers [S. 86-98]
 - I. Darmfieber
 - II. Entzündlicher Typhus
 - B. Brennfieber
 - III. Katarrhalfieber
 - b. Flußfieber
 - IV. Wochenfieber
 - V. Pestfieber
 - B. *Hemitritaeus Daciae*
 - C. Englischer Schweiß
 - VI. Ausschlagfieber
 - VII. Zehrfieber
 - b. Phthisisches Fieber
8. Oertlicher Schmerz [S. 98-112]
 - I. Oertliche Entzündung
 - II. Rheumatismus
 - B. Muskelentzündung
 - III. Rothlauf
 - B. Hautentzündung
 - IV. Gicht
 - V. Falscher Gliederfluß
 - B. Entzündung der Lymphgefäße
 - C. Muskelschmerz von Verletzung
9. Einzelne Geschwülste im Allgemeinen [S. 112-132]
 - I. Entzündungsbeule
 - β . Hautbeule
 - γ . Frostbeule
 - δ . Falscher Abszeß
 - b. Kongestionsabszeß
 - B. Quetschung
 - b. Blutbeule
 - c. Blutunterlaufung
 - C. Blutschwamm

- Tab.
- β. Melanose
 - II. Gemeiner Blutschwär
 - β. *Furunculus spurius pustulodes*
 - B. Brandschwär
 - C. Karfunkel
 - III. Falscher Krebs
 - IV. Wirklicher Bruch
 - β. Falscher Bruch
 - V. Wahre Schlagadergeschwulst
 - β. Unächte S.
 - γ. Scheinbare S.
 - b. Krampfadrige S.
 - c. Anastomotische S.
 - VI. Blutadergeschwulst
 - b. Blutgeschwulst
 - VII. Drüsengeschwülste
 - VIII. Lymphgeschwulst
 - b. Wassersackgeschwulst
 - B. Milchgeschwulst
 - IX. Balggeschwulst
 - β. Nervengeschwulst
 - γ. Knochenauswuchs
 - δ. *Tumor venereus, mercurialis*
 - b. Falsche Balggeschwulst
 - X. Fleischgewächs
 - B. Blutabsondernde Knoten
 - β. Knochenmarkgicht
 - 10. Knochengeschwülste [S. 133-138]
 - I. Knochenauswuchs
 - β. Fleischgeschwulst
 - γ. Knochenschwiele
 - II. Knochenerweichung
 - B. Brüchigkeit der Knochen
 - b. Knochenschwindsucht
 - β. Angeborene Dünnhheit der Knochen
 - III. Knochenbrand
 - 11. Gelenkgeschwülste [S. 139-146]
 - I. Innere Gelenkgeschwulst
 - II. Gelenkwassersucht
 - B. Verdickung des Gelenkwassers
 - III. Gliedschwamm
 - b. Schleimbeutelgeschwulst
 - IV. Außere Gelenkgeschwulst
 - 12. Aufgetriebenheit der Haut [S. 146-152]
 - I. Allgemeine Hautwassersucht
 - β. Eiterige Anschwellung
 - γ. *Turgor cutis*

- Tab.
- II. Verhärtung des Zellgewebes
 - b. *Sclerema spuria*
 - B. Knollsucht
 - III. Windgeschwulst
 - B. Hysterische Anschwellung
 - IV. Hautgeschwulst
 - 13. Unbeweglichkeit einzelner Glieder [S. 152-158]
 - I. Freiwillige Schwerbeweglichkeit
 - II. Schwerbeweglichkeit mit Verletzung
 - 14. Unfreiwillige Gliederbewegungen [S. 158-171]
 - I. Zuckungen
 - II. Tanzsucht
 - III. Gichter
 - IV. Fallsucht
 - b. Verstellte Fallsucht
 - V. Kriebelsucht
 - β. Sehnenhüpfen
 - VI. Mondsucht
 - β. Träumen
 - γ. Schlaftrunkenheit
 - VII. Wasserscheu
 - VIII. Muskularunruhe
 - β. Zittern
 - δ. Unruhe
 - b. Rastloser Wahnsinn
 - β. Milzsüchtige Angst
 - c. Heimweh
 - β. Verstelltes Heimweh
 - 15. Abnorme Thätigkeit der Seelenkräfte [S. 171-183]
 - I. Grillenkrankheit
 - II. Fixer Wahnsinn
 - b. Liederwuth
 - β. Geilheit
 - c. Schwermuth
 - B. Verstellter Wahnsinn
 - III. Narrheit
 - β. Naivetät
 - b. Kindischwerden
 - IV. Blödsinn
 - β. Vorübergehender Blödsinn
 - γ. Scheinbarer Blödsinn
 - b. Cretinismus
 - c. Dummheit
 - B. Irrthum
 - V. Irrwahn

Tab.

16. Stillestand aller Lebensäußerung [S. 183-188]
- I. Ohnmacht
 - γ. Simulirter Tod
 - II. Wahrer Tod
 - Todtenserstarrung
17. Gewaltsame Todesarten [S. 188-193]
- I. Durch Entziehung der Lebensstoffe
 - II. Durch Ueberreizung
18. Unbeweglichkeit mit Bewußtseyn [S. 193-197]
- I. Halbschlag
 - B. *Parapoplexia*
 - β. Kraftlosigkeit
 - II. Todtenkrampf
 - δ. *La Crampe*
 - ε. Krankheit der 7 Tage
 - ζ. Frieren
 - η. Allgemeine Verknöcherung
19. Gehirnleiden [S. 197-201]
- I. Selbstständiges Gehirnleiden
 - II. Abhängiges Gehirnleiden
20. Unterdrückung der willkürlichen Lebensäußerung [S. 201-214]
- I. Schlagfluß
 - B. Schlafsucht
 - C. Schwindel
 - II. Steckung
 - B. Schwerathmen
 - III. Alpdrücken
 - B. *Paroxysmus hypochondriacus*
 - C. Angst
 - IV. Schlummersucht
 - b. Magnetischer Schlaf
 - B. Wachende Schlafsucht
 - V. Starrsucht
 - b. Steifsucht
 - VI. Verzuckung
 - b. Vertiefung
 - β. Zerstreung
 - B. Dumpfer Wahnsinn
 - b. Stumpfsinn
 - C. Fühllosigkeit
 - b. Betäubung

Tab.

21. Besondere Gehirn- u. Nervenleiden [S. 214-238]
- I. Akute Vergiftung
 - β. Scheinbare Vergiftung
 - II. Hirnentzündung
 - III. Hirnverletzung
 - B. Konsensuelles Hirnleiden von Gewaltthat
 - IV. Organisches Hirnleiden
 - V. Kopfkongestionen
 - bb. Bluterguß im Gehirn
 - b. Metastat. u. sympath. Hirnleiden
 - B. Nervöses Hirnleiden
 - VI. Fieberhirnleiden
 - b. Febris remittens soporosa
 - VII. Paroxysmus hystericus
 - VIII. Wurmkrankheit
 - β. Skrofelfieber
 - IX. Hirnwassersucht
 - X. Schlaflieber
 - b. Alltagswechselfieber
 - XI. Schwerzähnen
22. Anschwellungen am Kopfe [S. 238-245]
- I. Hirnhautwassersucht
 - II. Aeußerer Wasserkopf
 - B. Aeußere Kopfverletzung
 - b. Hirnentzündung nach Verletzung
 - C. Entzündung der Kopfmuskeln
 - b. Kopfrosee
 - III. Aeußere Kopfgeschwulst
 - IV. Hirngeschwulst
 - B. Markschwamm des Gehirns
23. Schmerz im Umfange des Kopfes [S. 245-265]
- I. Gemeiner Kopfschmerz
 - B. Migräne
 - II. Gehirnleiden
 - B. Fieberkopfschmerz
 - C. Aeußere Kopfentzündung
 - III. Stirnhöhlschmerz
 - B. *Neuralgia frontalis*
 - C. Augenentzündung
 - IV. Oberkieferhölschmerz
 - b. Nervenanschwellung in der Kieferhöhle
 - B. Krankheiten des Oberkieferknochens
 - V. Nasenschmerz

Tab.

- VI. Lippenkrankheiten
- VII. Gesichtsschmerz
- VIII. Ohrenschmerz
 - B. Ohrtönen
- IX. Verletzung am Unterkiefer
 - B. Beschwerliches Kauen
- X. Kinnbackenkrampf
 - b. Mundkrampf
 - B. Lähmung der Gesichtsmuskeln
 - C. *Ancylosis maxillarum*
 - D. *Mastoidealgia*
- XI. Zahnschmerz
 - β. Stumpfseyn der Zähne
- 24. Entzündung der Augen [S. 266-272]
 - I. Innere Augenentzündung
 - II. Aeußere Augenentzündung
- 25. Aeußere Augapfelentzündung insbesondere [S. 272-277]
 - I. Entzündung der Bindehaut
 - II. Entzündung der weißen Haut
 - B. Entzündung der Hornhaut
 - III. Entzündung der Aderhaut
 - β. Kongestionen der Aderhaut
 - γ. Anhäufung des schwarzen Pigments
 - δ. Varikosität der Aderhaut
 - ε. Mangel an schwarzem Pigment
- 26. Augenhöhlenentzündung insbesondere [S. 277-279]
 - I. Entzündung im Nasenwinkel
 - II. Entzündung hinter dem Augapfel
 - b. Entzündung der Augenmuskeln
 - III. Entzündung im Schlafwinkel
 - b. Vermehrte Thätigkeit der Thränen-drüse
- 27. Augenliederentzündung insbesondere [S. 280-281]
 - I. Innere Augenliederentzündung
 - II. Aeußere Augenliederentzündung
- 28. Arten der Augenentzündung [S. 281-289]
 - I. Flußartige Augenentzündung
 - B. Ansteckende Augenentzündung
 - II. Skrofulöse Augenentzündung
 - b. Skorbutische Augenentzündung
 - c. Ophthalmie der Neugeborenen
 - III. Venerische Augenentzündung
 - bb. Mercurielle Augenentzündung

Tab.

- b. Augentripper
- c. Venerisch-skorbutische Augenentzündung
- IV. Exanthematische Augenentzündung
 - B. Psorophthalmie
- V. Sanguinische Augenentzündung
 - β. Intermittirende Augenentzündung
 - b. Gastrische Augenentzündung
- 29. Verdunkelung des Gesichts [S. 290-315]
 - I. Grauer Staar
 - B. Nachstaar
 - C. Unächter Graustaar
 - II. Schwarzer Staar
 - B. Amblyopie
 - III. Glaukom
 - b. Auflösung des Glaskörpers
 - IV. Falschsehen
 - V. Ergießungen im Auge
 - VI. Ergießungen am Auge
 - VII. Entzündliche Gesichtsverdunkelung
 - VIII. Verschließung der Augen
 - B. *Synechia*
 - C. *Mydriasis*
 - D. Zittern der Iris
 - b. *Hippus pupillae*
 - IX. Hornhautfleck
 - β. Fremde Körper in der Bindehaut
 - b. Verdunkelung der hintern Hornhaut
 - B. Augenfell
- X. Traubenauge
 - B. Vorfall der Regenbogenhaut
- XI. Augenauswuchs
 - b. Markschwamm der Netzhaut
- 30. Augengeschwülste [S. 316-324]
 - I. Geschwulst der Augenlieder
 - B. Umkehrung
 - C. Vorfall
 - b. Lähmung
 - c. Krampf
 - β. Lichtscheu
 - d. Hasenaug
 - II. Geschwulst in der Augenhöhle
 - III. Geschwulst der Thränenwege
- 31. Gehörfehler [S. 324-328]
 - I. Harthörigkeit

Tab.

- II. Taubheit
 - B. Falschhören
- 32. Geschwülste in der Mundhöhle [S. 328-331]
 - I. Mundgeschwulst
 - II. Zungengeschwulst
 - B. Zungenvorfall
 - β. Verschlucken der Zunge
- 33. Aeußere Halsgeschwülste [S. 331-338]
 - 1. Kropfgeschwulst
 - B. Wahres Aneurysm am Halse
 - β. Scheinbares Aneurysm am Halse
 - b. Blutadergeschwulst am Halse
 - II. Halsdrüsengeschwulst
 - B. Eitergeschwulst am Halse
 - C. *Hydrorrhachis cervicalis*
 - III. Schiefer Hals
 - B. Schiefer Hals von Gewaltthätigkeit
- 34. Erschwertes Schlingen [S. 339-344]
 - I. Dysphagie von Entzündung
 - b. – von Giften
 - c. – bei der Wasserscheu
 - d. – von Geschwürren
 - e. – von fremden Körpern
 - f. – von Verrenkung
 - g. – von Mundgeschwülsten
 - II. Verengung der Speiseröhre
 - III. Krampf der Speiseröhre
 - b. Cardiaplegie
 - B. *Dysphagia lusiora*
 - IV. Atonie der Speiseröhre
- 35. Geschwürige Bräune [S. 344-357]
 - I. Bösartige Bräune
 - γ. Faulfieberbräune
 - II. Entzündliche Bräune
 - B. Scheinbare Eiterung im Munde
 - III. Mundfäule
 - IV. Venerische Bräune
 - b. Verletzung im Munde
 - B. Flechtenbräune
 - V. Schwämmchen
 - B. Falsche Schwämmchen
 - C. *Aphthae stomacacoides*
 - VI. Westindische Schwämmchen
 - VII. Seröse Bräune

Tab.

- 36. Entzündung des Halses [S. 357-363]
 - I. Schlundbräune
 - II. Luftröhrenbräune
 - III. Muskelbräune
 - IV. Rachenbräune
 - V. Ohrdrüsenbräune
- 37. Erschwertes Athmen [S. 363-383]
 - I. Hautbräune
 - b. Mechanische Verengung der Luftröhre
 - II. Millars Asthma
 - b. Wigands Asthma
 - III. Blausucht
 - IV. Keuchhusten
 - V. Brustbräune
 - B. *Pneumonia epileptica*
 - C. *Asthma pathematicum*
 - VI. Entzündliches Schwerathmen
 - B. Brandiges Schwerathmen
 - VII. Krampfasthma
 - B. Wechselfieberasthma
 - VIII. Katarrh
 - b. Unächter Kroup
 - B. Schleimige Engbrüstigkeit
 - b. Lungenverstopfung
 - c. *Asthma pulverulentum*
 - C. Steckfluß
 - b. *Asthma period. acut. pituit.*
 - IX. Ueberfüllung der Brust
 - b. Fettanhäufung in der Brust
 - c. Brustgeschwülste
 - B. Verwachsungen in der Brust
 - C. Brustbrüche
 - D. *Asthma abdominale*
 - b. *Asthma medullare*
 - E. *Anaemia*
- 38. Ueberfüllung der Brust insbesondere [S. 383-396]
 - I. Brustwassersucht
 - II. Brusteitersucht
 - III. Blutbrust
 - b. Zerreißen in der Brust
 - B. Brustkongestionen
 - IV. Scheinbare Eiterbrust
 - B. Schleimbrust
 - C. Fettanhäufung
 - V. Sackbrustwassersucht
 - VI. Brustwindsucht

Tab.

- 39. Herzzufälle [S. 396-402]
 - I. Wahre Herzzufälle
 - II. Unächte Herzzufälle
- 40. Aechte Herzkrankheiten [S. 402-408]
 - I. Dynamische Herzkrankheiten
 - β. Brustgicht
 - II. Mechanische Herzkrankheiten
 - III. Organische Herzkrankheiten
- 41. Organische Herzübel insbesondere [S. 409-416]
 - I. Substanzfehler des Herzens
 - II. Hemmung des Herzens
- 42. Anhaltende Engbrüstigkeit mit Auswurf und Fieber [S. 416-430]
 - I. Lungenschwindsucht
 - b. *Catarrhus phthisicus*
 - c. Lungenschwäche
 - β. Dyspnöe von allgem. Schwäche
 - B. Darrsucht u. Atrophie
 - II. Luftröhrenschwindsucht
 - b. Bronchialschwindsucht
 - c. Glandularschwindsucht
 - B. Schlundkopfschwindsucht
 - III. Bauchschwindsucht
 - B. Abdominelle Schleimschwindsucht
 - IV. Undeutliche Brustentzündung
 - V. Einfacher Husten
 - β. Krampfhusten
- 43. Lungenschwindsucht insbesondere [S. 430-437]
 - I. Trockne Lungenschwindsucht
 - II. Feuchte Lungenschwindsucht
- 44. Brust- und Bauchentzündung [S. 437-445]
 - I. Deutliche Brustentzündung
 - B. Scheinbare Brustentzündung
 - II. Bauchentzündung
 - B. Bauchmuskelschmerz
 - C. Bauchkrämpfe
 - b. *Coelialgia neuralgia*
 - D. *Coelialgia hydropia*
- 45. Brust- und Bauchpulsation [S. 445-448]
 - I. Brustklopfen
 - B. Halsklopfen
 - II. Bauchklopfen
 - B. Falsches Bauchklopfen

Tab.

- 46. Deutliche Brustentzündung insbesondere [S. 448-452]
 - I. Akute Entzündung der Brusteingeweide
 - II. Akute Entzündung der Brusthaut
- 47. Bauchschmerzen insbesondere [S. 452-484]
 - I. Zwerchfellentzündung
 - b. *Rheumatismus diaphragmatis*
 - c. *Spasmus diaphragmatis*
 - B. Entzündung der Speiseröhre
 - II. Milzentzündung
 - b. Muskelschmerz der Milzgegend
 - III. Nierenschmerz
 - β. Falscher Nierenschmerz
 - B. Harnleiterschmerz
 - IV. Leberentzündung
 - b. Muskelschmerz der Lebergegend
 - B. Gastrische Unreinigkeiten
 - V. Magenentzündung
 - b. Arsenikvergiftung
 - c. Muskelschmerz der Magengegend
 - B. Magenkrampf
 - b. Dreckfressen der Neger
 - β. Thonessen
 - VI. Darmentzündung
 - b. Bauchmuskelschmerz
 - B. Bauchkongestionen
 - C. Fieber mit Leibscherzen
 - VII. Bauchfellentzündung
 - VIII. Gekrösentzündung
 - IX. Netzentzündung
 - X. Darmgicht
 - XI. Kolik
 - b. *Neuralgia coeliaca*
 - XII. Entzündung der Bauchspeicheldrüse
 - XIII. Gebärmutter Schmerz
 - XIV. Lendenweh
 - XV. Rückenweh
 - XVI. Hüftweh
 - B. Krankheiten der *Synchodrosis sacroiliaca*
 - XVII. Harnblasenschmerz
 - B. Vorsteherdrüsen Schmerz
- 48. Kolik insbesondere [S. 485-499]
 - I. Windkolik
 - II. Gastrische Kolik

Tab.

- III. Metastatische Kolik
- IV. Krampfige Kolik
 - b. *Colica neuralgica*
 - c. *Colica strictoria permanens*
- B. Wechselfieberkolik
- V. Blutkolik
 - B. Abortivkolik
 - C. Lochialkolik
 - D. Tripperkolik
- VI. Nierenkolik
- VII. Mutterkolik
 - B. Nachwehen
 - b. *Hysteralgia lactea*
- VIII. Leberkolik
- IX. Bruchkolik
- X. Bleikolik
 - b. Zyderkolik
- 49. Magenkrampf insbesondere [S. 499-502]
 - I. Materieller Magenkrampf
 - B. Sodbrennen
 - C. *Ructus nidorosus*
 - II. Nervöser Magenkrampf
 - B. Magenkrampf von Magenschwäche
- 50. Harnverhaltung [S. 502-505]
 - I. Falsche Harnverhaltung
 - II. Aechte Harnverhaltung
 - b. Harnstrenge
 - c. Harnzwang
- 51. Aechte Harnverhaltung insbesondere [S. 505-510]
 - I. Entzündliche Harnverhaltung
 - II. Krampfige Harnverhaltung
 - b. Krampf der Harnröhre
 - III. Torpide Harnverhaltung
 - IV. Mechanische Harnverhaltung
- 52. Fremde Körper in der Harnblase [S. 510-515]
 - I. Blasenstein
 - b. Harngries
 - II. Harnblasengewächse
 - B. Muttergeschwülste
 - C. Vorsteherdrüsengeschwulst
- 53. Mutterkolik insbesondere [S. 515-519]
 - I. Dynamische Mutterkrankheiten
 - II. Organische Mutterkrankheiten
 - B. Geburtswehen
 - β. Scheinbare Wehen

Tab.

- 54. Auftreibung des Unterleibes [S. 520-532]
 - I. Wahre Bauchwassersucht
 - II. Falsche Bauchwassersucht
 - B. *Ascites spurius vaginalis*
 - b. *Physconia externa purulenta*
 - C. Falsche Mutterwassersucht
 - III. Bauchwindsucht
 - B. Meteorism
 - β. *Emphysema abdominale*
 - C. *Pneumatosis viscerum externa*
 - IV. Wahre Schwangerschaft
 - V. Falsche Schwangerschaft
- 55. Wahre Schwangerschaft insbesondere [S. 532-538]
 - I. Gebärmutterchwangerschaft
 - II. Schwangerschaft außerhalb der Mutter
- 56. Bauchhöhlengeschwülste [S. 538-545]
 - I. Geschwulst der Baueingeweide
 - β. Härte der Bauchmuskeln
 - II. Innerlicher Bauchbruch
 - B. Innerliche Windgeschwulst
 - III. Sackbauchwassersucht
 - IV. Innerlicher Bauchabszeß
- 57. Geschwulst der Baueingeweide insbesondere [S. 545-551]
 - I. Geschwulst der Oberbaueingeweide
 - γ. Brustkrankheiten
 - II. Geschwulst der Mittelbaueingeweide
 - III. Geschwulst der Lendeneingeweide
 - B. Lendenabszeß
 - IV. Geschwulst der Unterbaueingeweide
 - B. Hämorrhoidalleiden
- 58. Sackbauchwassersucht insbesondere [S. 551-555]
 - I. Sackwassersucht des Oberbauchs
 - II. — des Mittelbauchs
 - B. — des Bauchfells
 - III. — der Lendengegend
 - IV. — des Unterbauchs

Tab.

59. Aeußere Bauchgeschwulst
[S. 555-558]
- I. Falscher Bauchbruch
 - b. Windbruch am Unterleibe
 - B. Aeußerer Bauchabszeß
 - II. Wahrer Bauchbruch
 - III. Nabelgeschwulst
60. Leistengeschwülste
[S. 559-565]
- I. Eitergeschwulst in den Leisten
 - II. Leistenbruch
 - B. Verborgner Hode
 - III. Leistenbeule
61. Hodensackgeschwülste
[S. 565-578]
- I. Wahrer Hodensackbruch
 - β. Falscher Hodensackbruch
 - B. Scheidenhautbruch
 - II. Krampfaderbruch
 - B. Saamengefäßbruch
 - III. Hodengeschwulst
 - IV. Sackwasserbruch
 - B. Wasserblasenbruch
 - C. Bruchsackwassersucht
 - D. Fleischwasserbruch
 - V. Blutbruch
 - B. Eiterbruch
 - VI. Falscher Wasserbruch
62. Abarten des Wasserbruchs
[S. 578-581]
- I. Wasserbruch mit Darm- oder Netzbruch
 - II. Angeborener Wasserbruch
63. Geschwulst der äußern Geburtsglieder [S. 581-585]
- I. Schaamlefigeschwulst
 - B. Wahrer Schaamlefigenbruch
 - C. Falscher Schaamlefigenbruch
 - II. Harnröhrengeschwulst
 - B. Vorfall der Harnblase
 - C. Auswüchse der Harnblase
 - III. Geschwulst des Kitzlers
 - b. Scheidengeschwülste
 - B. Nymphengeschwulst
 - C. Jucken der weiblichen Schaam
 - D. Geschwüre der weiblichen Schaam

Tab.

64. Geschwulst der innern Geburtsglieder [S. 585-612]
- I. Wahre Mutterschwangerschaft
 - B. Unregelmäßige Schwangerschaft
 - II. Mutterbeugung
 - β. Krümmung der Mutter
 - III. Mutterwassersucht
 - B. Mutterödem
 - b. Entzündliche Muttergeschwulst
 - IV. Eierstockgeschwulst
 - b. Trompetengeschwulst
 - B. Innerer Milchabszeß
 - V. Bösartige Mutterverhärtung
 - B. Gutartige Mutterverhärtung
 - VI. Muttergeschwulst
 - B. Muttersteine
 - VII. Mutterpolyp
 - VIII. Klumpfrucht
 - IX. Mutterauswuchs
 - B. Mutterhämorrhoiden
 - C. Muttergeschwüre
 - X. Mutterkuchen
 - B. Blutklumpen in der Mutter
 - XI. Fruchtblase
 - B. Falsche Blase
 - XII. Wirklicher Muttervorfall
 - β. Simulirter Muttervorfall
 - B. Einschiebung der Mutter
 - XIII. Scheidenvorfall
 - XIV. Scheidengeschwulst
 - B. Umstülpung der Harnblase
 - XV. Verengerung der Scheide
 - B. Verwachsung der Scheide
 - b. Verwachsung des Muttermundes
65. Geschwülste am Mittelfleische [S. 612-619]
- I. Mittelfleischbruch
 - II. Harngeschwulst
 - b. Harnfistel
 - B. Kongestionsabszeß
 - III. Mittelfleischbeule
 - B. Geschwulst der Vorsteherdrüse
 - b. Geschwulst der Cowperschen Drüsen
 - c. Geschwulst der Saamenbläschen
 - d. Harnblasenstein
 - e. Entzündung des Schnepfenkopfs
 - f. Krankheiten der Harnblase

Tab.

66. Geschwülste der männlichen Harnröhre [S. 619-621]
- I. Innere Geschwulst des Penis
 - II. Äußere Geschwulst des Penis
 - b. Phimose
 - c. *Bubonulus*
 - d. Krümmung des Penis
67. Fingergeschwülste [S. 621-623]
- I. Verletzung am Finger
 - II. Fingergeschwür
 - β. Verderbniß der Nägel
 - b. Periodischer Fingerschmerz
 - c. Winddorn der Finger
 - d. Schwamm der Fingerspitzen
68. Handgeschwülste [S. 623-625]
- I. Verletzung an der Hand
 - II. Handgeschwulst ohne Verletzung
69. Ellbogengeschwülste [S. 626-628]
- I. Knochenbruch am Ellbogengelenke
 - II. Verrenkung am Ellbogengelenke
 - β. Andre Gelenkgeschwülste
70. Schultergeschwülste [S. 628-631]
- I. Bruch der Schulterknochen
 - II. Verrenkung der Schulterknochen
 - B. Verletzung der Muskeln
 - C. Steifigkeit ohne Verletzung
71. Geschwülste am Brustkasten und Rücken [S. 632-638]
- I. Verletzung am Brustkasten und Rücken
 - II. Brüche am Brustkasten und Rücken
 - B. Geschwülste am Brustkasten und Rücken
 - III. Verderbniß des Rückgrates
 - b. Krümmung des Rückgrates
 - c. Rückenstarre
 - B. Verderbniß der Brustknochen
 - b. Krümmung der Brustknochen
 - C. Verknöcherung der Brustknochen
72. Geschwulst und Schmerz der Brüste [S. 639-644]
- I. Böse Brust mit Milchabsonderung
 - B. Entzündung der Brüste
 - b. Eiterung der Brüste

Tab.

- II. Böse Brust ohne Milchabsonderung
73. Geschwülste und Schmerz am After [S. 644-650]
- I. Aftergeschwülste
 - II. Afterschmerz
 - B. Stuhlzwang
 - C. Verengung des Mastdarms
74. Verengung des Mastdarms insbesondere [S. 651-654]
- I. Wahre Mastdarmverengung
 - b. Falsche Mastdarmverengung
 - B. Angeborene Mastdarmverengung
 - II. Krampfartige Mastdarmverengung
 - β. Zu starke Schließmuskeln
 - b. *Fissura ani Boyeri*
 - β. Gewöhnliche Fissur
75. Verderbniß des Rückgrats insbesondere [S. 654-657]
- I. Wirbelkrebs
 - b. Erweichung der Wirbel
 - II. Rückenmarkleiden
76. Schultergelenkschmerz ohne Gewaltthat insbesondere [S. 657-658]
- I. Innerer Schultergelenkschmerz
 - II. Äußerer Schultergelenkschmerz
77. Geschwülste und Steifheit des Hüftgelenks [S. 658-665]
- I. Schenkelbeinbruch
 - B. Bruch des großen Trochanters
 - C. Abweichung des Schenkelkopfs vom Halse
 - II. Schenkelverrenkung
 - III. Innerer Hüftgelenkabszeß
 - β. Äußerer Hüftgelenkabszeß
 - γ. Nerviges Hüftweh
 - b. Lendenweh
 - IV. Hinken
76. Geschwülste und Steifheit des Kniegelenks [S. 665-669]
- I. Verletzung am Kniee
 - II. Steifigkeit des Kniees
79. Geschwülste und Steifheit des Fußes [S. 669-672]
- I. Verletzung am Fuße
 - II. Steifigkeit des Fußes

Tab.

80. Blutwattung [S. 672-679]
 I. Vollblütigkeit
 II. Entzündung der Blutgefäße
 III. Kongestion
 B. Entzündung
81. Verdickung des Blutes [S. 679-682]
 I. Verschleimung des Blutes
 b. Wäßrigkeit des Blutes
 c. Säure des Blutes
 B. Fauliger Zustand
 II. Verdichtung des Blutes
82. Verderbniß der Hautfarbe [S. 682-685]
 I. Kachexie
 B. Leukäthiopie
 II. Gallsucht
 β. Gastrische Stoffe
83. Besondere Kachexien [S. 686-699]
 I. Bleichsucht
 II. Infarkten
 III. Skrofelsucht
 b. Englische Krankheit
 IV. Skorbut
 V. Lustseuche
 B. Nachkrankheiten der Lustseuche
 C. *Pseudosyphilis*
 VI. Merkurialkrankheit
 VII. Aussatz
84. Abmagerung [S. 699-706]
 I. Darrsucht
 β. Rigidität
 b. Rückendarre
 β. Rückenstarre
 γ. Mannbarwerden
 II. Eiterschwindsucht
 β. Eiterfieber
 γ. Eiterförmiger Fluß
 b. Schleimchwindsucht
 c. Milchschwindsucht
 B. Hektik
 III. Atrophie
 β. Schwind
85. Charakter der Blutflüsse [S. 706-709]
 I. Sthenische Blutflüsse
 II. Asthenische Blutflüsse
 B. Art der Blutung

Tab.

86. Unterarten der Blutflüsse [S. 710-712]
 I. Gastrische Blutflüsse
 b. Infarktuöse Blutflüsse
 II. Metastatische Blutflüsse
 III. Nervöse Blutflüsse
 B. Kongestive Blutflüsse
87. Blutflüsse durch den Mund [S. 712-718]
 I. Wahrer Bluthusten
 β. Simulirter Bluthusten
 II. Wahres Blutbrechen
 β. Falsches Blutbrechen
 γ. Simulirtes Blutbrechen
 III. Blutspucken
88. Scheidenausflüsse [S. 718-736]
 I. Mutterblutsturz
 II. Monatsreinigung
 b. Abortivblutung
 III. Geburtsreinigung
 b. Abortivreinigung
 IV. Mutterhämorrhoiden
 b. Aderknoten an der Harnröhre
 B. Infarktuöser Scheidenausfluß
 V. Scheidenblutung
 β. Blutung aus der Harnblase
 VI. Jauchsucht der Mutter und Scheide
 B. Mutterwasserfluß
 VII. Mutterfluß von Gewächsen
 VIII. Weißer Fluß
 b. *Leucorrhoea secundaria*
 c. *Leucorrhoea externa*
 d. *Leucorrhoea seminalis*
 e. *Leucorrhoea sanguinea*
 f. *Leucorrhoea insons neonatorum*
 g. *Leucorrhoea puriformis*
 IX. Frauentripper
 X. Eiteriger Scheidenausfluß
 b. *Leucorrh. purul. spuria*
 B. Eiter- und Schleimfluß durch die Harnröhre
89. Blutflüsse durch der Harnröhre [S. 736-742]
 I. Wahres Blutharnen
 β. Simulirtes Blutharnen
 II. Blasenhämorrhoiden
 β. Gicht, Venerie, Steine
 b. Variköse Anschwellung am Blasen- halse

Tab.

- III. Harnröhrenblutung
 - β. Schwarzer Tripper
 - b. Vorsteherdrüsenblutung
- 90. Afterausflüsse [S. 742-760]
 - I. Ruhr
 - II. Einfacher, wahrer Blutdurchfall
 - β. Falscher Blutdurchfall
 - γ. Simulirter Blutdurchfall
 - III. Leberfluß
 - β. Simulirter Leberfluß
 - B. Falsche Ruhr
 - IV. Goldaderfluß
 - B. Risse am After
 - V. Schwarze Krankheit
 - β. Simulirte Meläne
 - γ. Falsche Meläne
 - B. Darmbrand
 - VI. Brechdurchfall
 - VII. Wirklicher Lymphdurchfall
 - β. Falscher Lymphdurchfall
 - VIII. Wirkliche Magenruhr
 - β. Falsche Magenruhr
 - IX. Milchruhr
 - β. Weißer Koth
 - b. Milchdurchfall
 - c. Fettdurchfall
 - X. Durchfall
 - XI. Schleimhämorrhoiden
 - B. Jauchsucht des Mastdarms
 - b. Steißfistel
 - XII. Wirkliche Schleimdiarrhöe
 - β. Simulirte Schleimdiarrhöe
 - γ. Falsche Schleimdiarrhöe
 - XIII. Wirklicher Eiterdurchfall
 - β. Falscher Eiterdurchfall
 - B. Oertliche Eiterung am After
 - β. Kongestionsabszeß am After
- 91. Ohrenausflüsse [S. 760-763]
 - I. Eiteriger Ohrenfluß
 - B. Ohrenblutfluß
 - II. Schleimiger Ohrenfluß
 - b. Vermehrtes Ohrenschmalz
- 92. Augenausflüsse [S. 764-766]
 - I. Hydrorrhöe der Augen
 - II. Blennorrhöe der Augen
 - b. Phlegmatorrhöe der Augen
 - c. Milchfluß der Augen
 - III. Pyorrhöe der Augen
 - B. Brand der Augen

Tab.

- 93. Nasenausflüsse [S. 766-768]
 - I. Schleimschnupfen
 - II. Eiterschnupfen
- 94. Quelle des Hustens [S. 768-770]
 - I. Brusthusten
 - II. Kehlhusten
- 95. Mundausflüsse [S. 770-776]
 - I. Brustauswurf
 - II. Mundauswurf
 - b. Geifern
 - III. Magenauswurf
- 96. Kronisches Erbrechen [S. 776-791]
 - I. Gastrisches Erbrechen
 - β. Scheinbare Sordes
 - II. Erbrechen von großer Reizbarkeit
 - b. — der Schwangern
 - c. — von Vollblütigkeit
 - d. — von Entzündung
 - e. — als Wechselfieber
 - B. Seekrankheit
 - III. Erbrechen von Magenschwäche
 - IV. Erbrechen von Diätfehlern
 - b. Milchbrechen
 - bb. Brechen zarter Kinder
 - V. Erbrechen von Verhärtung
 - β. Gallensteine
 - γ. Metastatisches Brechen
 - VI. Erbrechen von Infarkten
 - b. Nierenerbrechen
 - bb. Harnerbrechen
 - VII. Eitererbrechen
 - β. Falsches Eiterbrechen
 - b. Durchlöcherung des Magens
 - β. Verdünnung des Magens
- 97. Harnröhrenausflüsse [S. 791-803]
 - I. Akuter Männertripper
 - β. Eicheltripper
 - II. Kronischer Männertripper
 - III. Saamenfluß
 - b. *Dysspermatismus*
 - B. Abfluß des Vorsteherdrüsensaftes
 - IV. Eiterharnen
 - β. Blasenkrätze
 - B. Simulirtes Eiterharnen
 - C. Scheidenausflüsse
 - V. Schleimharnen

Tab.

- B. Milchlarnen
- VI. Harnruhr
 - β. Simulirte Harnruhr
 - γ. Harnfluß
 - δ. Harnlenterie
- 98. Eiter, Schleim und ähnliche Stoffe [S. 804-817]
 - I. Eiter
 - b. Eiterförmiger Stoff
 - II. Schleim
 - b. Glasschleim
 - B. Speichel
 - C. Milch
 - III. Saamen
 - b. Vorsteherdrüsenstoff
 - β. Schleimfeuchtigkeit der Harnröhre
 - IV. Eiterjauche
 - b. Rhagaden
 - c. Knochenfraß
 - B. Gliedwasser
 - V. Brandjauche
 - β. Lähmung
 - B. Blut.
 - β. Scheinbares Blut
 - C. Galle
 - D. Magensaft
 - E. Harn
 - F. Thränenfeuchtigkeit
- 99. Geschwüre mit eigener Kachexie [S. 818-832]
 - I. Venerisches Geschwür
 - b. Scherlievo-Geschwür
 - B. Nicht venerisches Geschwür
 - b. Hämorrhoidalgeschwür
 - c. Menstrualgeschwür
 - d. Merkuralgeschwür
 - II. Skorbutisches Geschwür
 - B. Hospitalbrand
 - β. Wahrer Brand
 - γ. Falscher Hospitalbrand
 - III. Skrofulöses Geschwür
 - b. Rhachitisches Geschwür
 - B. Lymphatisches Geschwür
 - C. Milchgeschwür
 - IV. Abdominalgeschwür
 - V. Krebsgeschwür
 - B. Krebsartiges Geschwür
 - b. Blutschwammgeschwür
 - VI. Flußgeschwür

Tab.

- VII. Exanthematisches Geschwür
- VIII. Hydropisches Geschwür
 - B. Harngeschwür
- 100. Pustulöse Hautkrankheiten [S. 832-852]
 - I. Kinderpocken
 - II. Heiliges Feuer
 - III. Blasenausschlag
 - IV. Frieselausschlag
 - V. Krätze
 - VI. Hautgries
- 101. Fleckige Hautkrankheiten [S. 852-866]
 - I. Rothsucht
 - II. Hautbrennen
 - III. Fleckfieber
 - β. Flohstiche
 - IV. Flecksucht
- 102. Schuppige Hautkrankheiten [S. 866-873]
 - I. Raude
 - II. Schuppenaussatz
 - B. Fischschuppenaussatz
 - III. Kleingrind
 - β. Falscher Kleingrind
- 103. Hautkrankheiten mit eigener Kachexie [S. 873-880]
 - I. Symptomatische Hautkrankheiten
 - II. Erdbeerpocken
 - B. Siwwens
 - III. Venerische Hautkrankheiten
 - B. Scherlievo
- 104. Falsche Pocken insbesondere [S. 880-883]
 - I. Blasenpocken
 - B. Lokalpocken
 - II. Steinpocken
 - B. Kuhpockenfriesel
 - b. Pocken nach der Kuhpockenimpfung
- Narben von falschen Pocken
 - β. Narben von kleinen Geschwüren
- Narben von wahren Pocken
- 105. Geimpfte Kuhpocken [S. 884-887]
 - I. Aechte Kuhpocke
 - b. Geimpfte wahre Pocken
 - β. Geimpfte falsche Pocken

Tab.

- II. Falsche Kuhpocke
 - β.* Oertliche Kuhpocke
 - b. Modifizierte Kuhpocke
- 106. Peteschen insbesondere
[S. 888-891]
 - I. Zufällige Peteschen
 - B. Blutfleckenkrankheit
 - C. *Purpura urticans*
 - II. Ursprüngliche Peteschen
- 107. Hautkrankheiten am Kopfe
[S. 891-895]
 - I. Kopfgrind

Tab.

- b. Weichselzopf
 - β.* Falscher Weichselzopf
- II. Gesichtsrind
 - B. Finnen
 - C. Kupfer
 - D. Bösartige Nasenblätter
- 108. Reise eines Neugeborenen
[S. 895-899]
 - I. Frühgeburt
 - β.* Unreife Geburt
 - II. Reife Geburt
 - β.* Spätgeburt
- Stufenweise Zunahme des Embryo